



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1832

DEL 22/05/2026

OGGETTO: “SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI E SISTEMI INSTALLATI NELLA NUOVA SALA DI CRIOBIOLOGIA E DI SERVIZI INTEGRATIVI (IOPQ)” IDENTIFICATO DAL CIG BBB6CB4F68:

- DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.36/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: “servizio di manutenzione preventiva degli impianti e sistemi installati nella nuova Sala di Criobiologia e di servizi integrativi (IOPQ)” identificato dal CIG BBB6CB4F68:

- **determina a contrarre e di affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.lgs.36/2023**

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara l’Ing. Antonio Busich, Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20/09/2018, nomina confermata con deliberazione n.1719 del 20/11/2023 e nell’esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

Premesso che:

- con determina dirigenziale n.2909 del 28/08/2024 l’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi affidava i “lavori di realizzazione della nuova sala di Criobiologia” alla costituenda ATI Medigas Italia s.r.l./Omnia Servitia s.r.l.;
- con determina dirigenziale n.2276 del 25/06/2025 l’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi affidava il “servizio di manutenzione full-risk delle attrezzature della Sala di Criobiologia dell’U.O.S.D. Istituto dei tessuti e Biobanche alla Medigas Italia s.r.l. per la durata di tre anni;

Considerato che:

- con nota prot. ITCS 15.26 del 29/04/2026 il Direttore dell’U.O.C. Ematologia, Responsabile ad interim dell’U.O.S.D. ITCS e Biobanche, chiedeva all’U.O.C. Servizi Manutentivi di attivare un’idonea procedura per individuare l’operatore economico al quale affidare un “servizio di manutenzione preventiva degli impianti e sistemi installati nella nuova Sala di Criobiologia e di servizi integrativi (IOPQ)” per l’intera durata del “servizio di manutenzione full-risk delle attrezzature della Sala di Criobiologia dell’U.O.S.D. Istituto dei tessuti e Biobanche alla Medigas Italia s.r.l., compresi i sei mesi di proroga quantizzando in € 35.000,00 il relativo impegno di spesa e allegando il relativo Capitolato tecnico;
- nella predetta nota prot. ITCS 15.26 del 29/04/2026 il Direttore dell’U.O.C. Ematologia, Responsabile ad interim dell’U.O.S.D. ITCS e Biobanche specificava che gli impianti e sistemi installati nella nuova Sala di Criobiologia e di servizi integrativi (IOPQ) risultano essere coperti da garanzia da parte del fornitore per due anni, che è necessario, comunque, garantire in questi due anni di garanzia anche la manutenzione preventiva, non compresa in tale garanzia, di detti impianti e sistemi senza la sospensione o la necessità di remissione della certificazione rilasciata al momento della consegna e messa in servizio degli stessi e, infine, che è necessario eseguire i Protocolli di IQ (Installation Qualification) e OQ (Operational Qualification) con la relativa documentazione per le apparecchiature oggetto di spostamento nella nuova Sala di Criobiologia la cui manutenzione full-risk affidata alla Medigas Italia s.r.l.;
- con nota del 11/05/2026 l’U.O.C. Ematologia, Responsabile ad interim dell’U.O.S.D. ITCS e Biobanche, ad integrazione della precedente nota prot. ITCS 15.26 del 29/04/2026 chiedeva di affidare il “servizio di manutenzione preventiva degli impianti e sistemi installati nella nuova Sala di Criobiologia e di servizi integrativi (IOPQ)” alla Medigas Italia s.r.l. in quanto, l’affidamento ad altro operatore economico, comporterebbe l’automatica decadenza della garanzia di due anni prestata dalla Medigas Italia s.r.l. in qualità di fornitore degli impianti e sistemi installati nella nuova Sala di Criobiologia.

Assegnata al Dott. Alessio Felicione, tecnico dell’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, la funzione di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art.15 del D.lgs.36/2023.

Preso atto che il Responsabile Unico di Progetto:

- fissava in 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, la durata del “servizio di manutenzione preventiva degli impianti e sistemi installati nella nuova Sala di Criobiologia e di servizi integrativi (IOPQ)” e riservava all’Asl di Pescara la possibilità di prorogare il contratto per ulteriori 6 (sei) mesi ai sensi dell’art.120, comma 10 del D.lgs.36/2023 (proroga contrattuale);
- stimava in € 35.410,00 oltre iva l’importo complessivo dell’appalto di cui € 28.008,00 oltre iva inerenti alla durata naturale del contratto di 24 (ventiquattro) mesi, € 7.002,00 oltre iva inerenti all’opzione di proroga di 6(sei) mesi ed € 400,00 oltre iva inerenti agli oneri per la sicurezza;
- individuava nell’art.50, comma 1, lett.b) del D.lgs.36/2023 lo strumento con il quale affidare il “servizio di manutenzione preventiva degli impianti e sistemi installati nella nuova Sala di Criobiologia e di servizi integrativi (IOPQ)”;
- riteneva di utilizzare la Piattaforma elettronica di negoziazione del Me.Pa., al fine di rispettare le disposizioni di cui di cui all’art.25 del D.lgs.36/2023;
- riteneva di attivare sulla Piattaforma elettronica di negoziazione del Me.Pa una R.d.O. nella forma della trattativa diretta con la MEDIGAS ITALIA s.r.l.;
- fissava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara;
- riteneva di richiedere all’operatore economico, quale requisito di ordine generale per l’affidamento del servizio, una dichiarazione circa l’insussistenza di ciascuna delle situazioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- consentiva il subappalto in conformità a quanto stabilito dall’art.119 del D.lgs.36/2023 stabilendo quale sua quota massima quella del 49,99% del servizio e non consentiva il cd. “subappalto a cascata” di cui all’art.119, comma 17 D.lgs.36/2023.

Premesso che:

- il Responsabile Unico di Progetto attivava sulla Piattaforma elettronica di negoziazione del Me.Pa una R.d.O. nella forma della trattativa diretta identificata dal n.6305830 invitando la MEDIGAS ITALIA s.r.l. a produrre la sua migliore offerta;
- la MEDIGAS ITALIA s.r.l., entro il termine del 15/05/2026, fissato dalla Stazione appaltante, produceva la sua migliore offerta proponendo un ribasso sulla base d’asta del 2,00% e quantizzando gli oneri della sicurezza in € 84,02 ed i costi della manodopera in € 3.641,04.

Dato atto che il Seggio di gara, con verbale del 19/05/2026:

- riteneva i costi della manodopera indicati dall’operatore economico congrui rispetto alla tipologia dei lavori;
- riteneva il prezzo offerto congruo in rapporto alla prestazione richiesta, nonché conveniente;
- proponeva di affidare, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023, il “servizio di manutenzione preventiva degli impianti e sistemi installati nella nuova sede di criobiologia e di servizi integrativi”, identificato dal CIG BBB6CB4F68 alla MEDIGAS ITALIA s.r.l. – P.IVA 11861240155 con la percentuale di sconto del 2,00% sulla base d’asta, per un importo complessivo di € 34.709,80 oltre iva di cui € 27.447,84 oltre iva inerenti alla durata naturale del contratto di 24 (ventiquattro) mesi ed € 6.861,96 oltre iva inerenti all’opzione di proroga contrattuale di 6 (sei) mesi ed € 400,00 inerenti agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Considerato che, per gli affidamenti diretti d’importo inferiore ad € 40.000, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 36/2023, la verifica dei requisiti è semplificata e si ritiene effettuata con l’acquisizione, dall’operatore economico, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt.94 e 95 del citato decreto.

Preso atto che l’operatore economico nell’offerta ha dichiarato di possedere i requisiti generali di cui agli artt.94 e 95 del D.lgs.36/2023

Ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico la proposta di affidamento avanzata dal Seggio di gara con il citato verbale del 19/05/2026.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs. 36/2023.
- Vista la determina dirigenziale n.2909 del 28/08/2024.
- Vista la determina dirigenziale n.2276 del 25/06/2025
- Vista l'attività istruttoria espletata dal Responsabile Unico di Progetto, il Dott. Alessio Felicione, ai sensi dell'art.15 del D.lgs.36/2023

D E T E R M I N A

- **di indire** l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, del “servizio di manutenzione preventiva degli impianti e sistemi installati nella nuova Sala di Criobiologia e di servizi integrativi (IOPQ)” per un importo complessivo di € 35.410,00 oltre iva;

- **di recepire** la proposta di affidamento diretto di cui all'art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023 del “servizio di manutenzione preventiva degli impianti e sistemi installati nella nuova Sala di Criobiologia e di servizi integrativi (IOPQ)” avanzata dal Seggio di gara con verbale del 19/05/2026 a favore della MEDIGAS ITALIA s.r.l. – P.IVA 11861240155 ritenendola legittima e conforme all'interesse pubblico;

- **di affidare** ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023, il “servizio di manutenzione preventiva degli impianti e sistemi installati nella nuova sede di criobiologia e di servizi integrativi”, identificato dal CIG BBB6CB4F68 alla MEDIGAS ITALIA s.r.l. – P.IVA 11861240155 con la percentuale di sconto del 2,00% sulla base d'asta, per un importo complessivo di € 34.709,80 oltre iva di cui € 27.447,84 oltre iva inerenti alla durata naturale del contratto di 24 (ventiquattro) mesi ed € 6.861,96 oltre iva inerenti all'opzione di proroga contrattuale di 6 (sei) mesi ed € 400,00 inerenti agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- **di dare atto che** la spesa inerente al servizio affidato con il precedente punto del presente dispositivo trova adeguata copertura nel bilancio preventivo dell'Asl di Pescara relativo agli anni inerenti alla durata contrattuale e specificatamente nella voce di conto 07.03.01.01.01;

- **di approvare** il presente atto quale provvedimento unico d'indizione e affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36/2023;

- **di dare atto che**, ai sensi della Legge regionale n.10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L.n.69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	IMPORTO SERVIZIO		
a1	Importo servizio al netto ribasso del 2%	€	34 309,80
a2	Oneri sicurezza	€	400,00
		Totale Appalto	€ 34 709,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		
b1	I.v.a. 10% su (a1+a2)	€	7 636,16
b2	Incentivi 2% art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	716,20
b3	Imprevisti	€	6 091,60
b4	economie da ribasso	€	846,24
		Totale Somme a Disposizione	€ 15 290,20
		TOTALE PROGETTO	€ 50 000,00



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI
Via Renato Paolini n° 68 - 65124 Pescara

affidamento diretto, identificato dal CIG BBB6CB4F68, di cui all'art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023 del "servizio di manutenzione preventiva degli impianti e sistemi installati nella nuova sede di criobiologia e di servizi integrativi"

VERBALE n.1 DEL SEGGIO DI GARA
Seduta del 19/05/2026

Il giorno **DICIANNOVE** del mese di **MAGGIO** dell'anno **2026** presso l'U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni dell'Asl di Pescara, si riunisce, in seduta pubblica, il Seggio della gara in parola, nominato dal Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi composto da:

- Ing. Antonio Busich, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi (Presidente);
- Dott. Alessio Felicione, tecnico dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi (Componente);
- Dott. Antonello Scudieri, collaboratore amm.vo dell'U.O.C Servizi Tecnici Manutentivi (Componente).

Il Presidente

- constatato che tutti i componenti sono presenti all'odierna seduta e stabilito che il Dott. Scudieri svolgerà anche la funzione di Segretario verbalizzante;
- evidenziato che per la procedura in parola è stata utilizzata la piattaforma informatica acquistata - Me.Pa.;
- preso atto che sulla piattaforma in parola è stata generata, nella forma della trattativa diretta, la R.d.O. n. 6305830;
- premesso che con lettera prot.n. 0045206/26 del 07/05/2026, trasmessa a mezzo PEC tramite la piattaforma digitale in parola, il Dott. Alessio Felicione, in qualità di Responsabile Unico di Progetto invitava la MEDIGAS ITALIA s.r.l. – P.IVA 11861240155 a presentare la propria migliore offerta per l'eventuale affidamento del "servizio di manutenzione preventiva degli impianti e sistemi installati nella nuova sede di criobiologia e di servizi integrativi";
- verificato che tutti i componenti del Seggio di gara hanno dichiarato che non sussistono nei confronti della ditta invitata a produrre offerta, cause di inconferibilità/incompatibilità, come da "Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio" agli atti dell'U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni

alle ore 11:45 dichiara aperta la seduta

Il Seggio prende atto che, entro il termine di scadenza del 15/05/2026 è pervenuta l'offerta della MEDIGAS ITALIA s.r.l.

Prima di procedere all'esame della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico il Dott. Alessio Felicione, in qualità di Responsabile Unico di Progetto fa presente al Collegio quanto segue:

- l'importo dell'appalto è stato stimato in complessivi € 35.410,00 oltre iva di cui € 28.008,00 relativi alla durata naturale del contratto di ventiquattro mesi ed € 7.002,00 oltre iva relativi all'eventuale proroga di sei mesi del contratto ed € 400,00 inerenti agli oneri di sicurezza;
- la base d'asta sulla quale andava effettuato il ribasso era di € 28.008,00 corrispondente al canone inerente ai ventiquattro mesi;
- l'operatore economico doveva produrre una documentazione amministrativa costituita dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dal Patto d'Integrità, dalla Informativa e consenso trattamento dati, dalla dichiarazione sui criteri minimi ambientali (CAM) e dalla dichiarazione sui requisiti di cui all'art.28 dell'Allegato II.12 al D.lgs.36/2023;
- come richiesto dall'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice", negli atti di gara è stato indicato quale contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto quello inerente al settore "Medicale ed Industriale";
- il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo ai sensi dell'art.108 del D.lgs.36/2023; il minor prezzo verrà individuato attraverso il ribasso percentuale unico offerto sulla base d'asta;
- l'offerta verrà esclusa se uguale o superiore alla base d'asta oppure se condizionata o alternativa;
- ai sensi dell'art. 108, comma 10 la stazione appaltante si è riservata di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto.

A questo punto il Collegio procede all'esame della documentazione amministrativa prodotta sulla piattaforma informatica acquistiretepa - Me.Pa. dalla società offerente.

A seguito di tale esame la Commissione verifica che la MEDIGAS ITALIA s.r.l. ha prodotto tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla Stazione appaltante nella lettera d'invito.

Dalla documentazione amministrativa prodotta emerge che l'operatore economico:

- ha manifestato la volontà di subappaltare il servizio oggetto dell'appalto limitatamente alle attività di supporto all'assistenza tecnica per una quota rientrante negli attuali limiti di legge e, comunque non oltre il 49,9% dell'importo dell'appalto come stabilito dalla Stazione appaltante;
- ha dichiarato che il contratto che applicherà al personale impiegato nell'appalto sarà quello inerente al settore "chimico-farmaceutico" che garantisce le medesime garanzie economiche di quello del settore "Medicale ed Industriale" indicato dalla Stazione appaltante.
- ha dichiarato di non incorrere in nessuna delle condizioni ostative di cui agli artt.94 e 95 del D.lgs.36/2023;
- ha dichiarato che svolgerà il servizio nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di settore;
- ha dichiarato di possedere i requisiti di cui all'art.28 dell'Allegato II.12 al D.lg.36/2023;
- ha firmato il patto d'integrità predisposto dalla Stazione appaltante e il modello sul trattamento dei dati.

Sulla base di quanto prodotto e dichiarato con la documentazione amministrativa, risulta che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs.36/2023 e, pertanto, il Seggio lo ammette all'affidamento diretto.

A questo punto il Collegio procede all'esame dell'offerta economica prodotta sulla piattaforma informatica acquistiretepa - Me.Pa. dall'operatore economico.

A seguito di tale operazione il Collegio prende atto che la MEDIGAS ITALIA s.r.l. ha indicato i seguenti dati inerenti all'offerta economica:

Ragione sociale	% di ribasso	Oneri sicurezza	Costi manodopera
MEDIGAS ITALIA s.r.l.	2,00	84,02	3.641,04

Il Seggio ritiene congrui i costi della manodopera esplicitati dall'operatore economico nella sua offerta.

Il Seggio ritiene il ribasso offerto congruo in rapporto alla prestazione richiesta, nonché conveniente per la Stazione appaltante.

Alla luce di quanto sopra evidenziato

IL SEGGIO DI GARA PROPONE

di affidare, ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023 il "servizio di manutenzione preventiva degli impianti e sistemi installati nella nuova sede di criobiologia e di servizi integrativi", identificato dal CIG BBB6CB4F68 alla MEDIGAS ITALIA s.r.l. – P.IVA 11861240155 con la percentuale di sconto del 2,00% sulla base d'asta, per un importo complessivo di € 34.709,80 oltre iva di cui € 27.447,84 oltre iva inerenti alla durata naturale del contratto di 24 (ventiquattro) mesi ed € 6.861,96 oltre iva inerenti all'opzione di proroga contrattuale di 6 (sei) mesi ed € 400,00 inerenti agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.


La seduta termina alle ore 12:15.

Letto, confermato e sottoscritto.


Ing. Antonio BUSICH (Presidente)



Dott. Alessio FELICIONE (Componente)



Dott. Antonello SCUDIERI (Componente)



UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Antonello Scudieri	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 22/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
