



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1082

Data 02/07/2026

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE RDO APERTA N.5759263, AI SENSI AI SENSI  
DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 1  
ECOGRAFO PER LE ESIGENZE DELL'AMBULATORIO CERS DI CITTA' SANT'ANGELO  
DELL'ASL DI PESCARA**

## IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE RDO APERTA N. 5759263 PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO PER LE ESIGENZE DEL CERS DI CITTA’ SANT’ANGELO DELL’ASL DI PESCARA**

*“Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”*

**Richiamata la** delibera del Direttore Generale n. 1481 del 30/09/2024, avente ad oggetto “adozione del Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027”, che prevede, l’acquisto di “*n.1 ecotomografo per il Cers di Citta’ di Città Sant’Angelo*”;

**Specificato che**, come riportato nel capitolato tecnico di gara, sottoscritto dal Direttore dell’Ingegneria Clinica aziendale, la procedura di gara è articolata in un unico lotto, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un valore complessivo della procedura di gara è stimato in € 60.000,00 oltre iva;

**Dato atto che** sono stati predisposti gli atti di gara, il disciplinare, il capitolato tecnico e il foglio patti e condizioni, pubblicati sul MEPA in data con RDO n. 5759263, **CIG: B8DAD23EAE**;

**Considerato che:**

- entro i termini di scadenza, fissati per il 17/11/2025 , sono pervenute le offerte tecniche ed economiche da parte dei seguenti operatori economici: Siemens, Biomec, Esaote, Meditech, Chirurmedica, Fujifilm;
- con deliberazione n. 1686 del 12/12/2025 è stata nominata la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte;

**Preso atto** del Verbale della Commissione Giudicatrice del 21/05/2026, agli atti dell’UOC ABS, da cui risulta la seguente attribuzione dei punteggi tecnici per le Ditte partecipanti:

| DITTE PARTECIPANTI | PUNTEGGI |
|--------------------|----------|
| SIEMENS            | 80/80    |
| BIOMECH            | 77,77/80 |
| ESAOTE             | 77,76/80 |
| MEDITECH           | 75,74/80 |
| CHIRURMEDICA       | 70,86/80 |
| FUJIFILM           | 66,96/80 |

**Rilevato che** dall’esame dell’offerta economica, la graduatoria generata dalla Piattaforma MEPA risulta essere quella riepilogata nello schema seguente;

| DITTE        | PREZZO<br>BASE<br>D'ASTA | PREZZO<br>OFFERTO (in<br>ribasso alla base<br>d'asta) | PUNTEGGIO<br>TECNICO<br>COMMISSIONE | PUNTEGGIO<br>OFFERTA<br>ECONOMICA | PUNTEGGIO<br>TOTALE |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| SIEMENS      | € 60.000,00              | € 50.000,00                                           | 80/80                               | 8,43                              | 88,43               |
| BIOMECH      |                          | € 45.000,00                                           | 77,77/80                            | 11,56                             | 89,33               |
| ESAOTE       |                          | € 50.000,00                                           | 77,76/80                            | 8,43                              | 86,19               |
| MEDITECH     |                          | € 54.900,00                                           | 75,74/80                            | 4,68                              | 80,42               |
| CHIRURMEDICA |                          | € 48.500,00                                           | 70,86/80                            | 9,44                              | 80,30               |
| FUJIFILM     |                          | € 34.000,00                                           | 66,96/80                            | 16,36                             | 83,32               |

**Preso atto** dell'offerta, risultata economicamente più vantaggiosa, presentata dall'operatore BIOMECH, allegata al presente provvedimento, il cui valore è pari ad € 45.000,00 iva esclusa, come prezzo complessivo a fronte di una base d'asta di € 60.000,00;

**Dato atto** dell'avvenuta verifica preventiva, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del Codice degli Appalti, come richiesto dall'art. 17, comma 5, del Codice medesimo, come da verbale dell'18 ottobre 2024, conservato agli atti d'Ufficio;

**Specificato che** la fornitura sarà disciplinata dal Capitolato Tecnico, dal disciplinare di gara, dal Foglio Patti e Condizioni sottoscritti per accettazione dalla Ditta aggiudicataria, nonché dall'offerta tecnica ed economica;

**Visti** gli artt. 48, 50 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023;

- *Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza*
- *Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo- contabile e tecnica del presente provvedimento:*

1. *Dirigente proponente nella sua qualità della UOC ABS  
nonché la registrazione al centro di costo*
2. *Dirigente della UOC Controllo di Gestione e al conto economico dell'esercizio di competenza*
3. *Dirigente della UOC Bilancio e Gestione Economica – Finanziaria*

*Acquisiti per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;*

## **DELIBERA**

*Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende richiamato:*

1. **di approvare** la **RDO** n 5759263, pubblicata in data 29/10/2025 sul MEPA per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di un ecotomografo per le esigenze del Cers di Città Sant'Angelo dell'Asl di Pescara;
2. **di aggiudicare** in via definitiva alla Ditta BIOMECC la fornitura di cui al precedente punto per un importo pari ad € **45.000,00** iva esclusa, così come disciplinato dal Capitolato Tecnico, dal disciplinare di gara, dal Foglio Patti e Condizioni sottoscritti per accettazione dalla Ditta aggiudicataria, nonché dall'offerta tecnica ed economica, quest'ultima allegata al presente atto;
3. **di stipulare** il relativo contratto ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità di cui al Mepa
4. **di imputare** la spesa pari ad € **54.900,00** iva inclusa, alla pertinente voce di conto dell'esercizio 2026;
5. **Dato atto** dell'avvenuta verifica preventiva, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del Codice degli Appalti, come richiesto dall'art. 17, comma 5, del Codice medesimo, come da verbale dell'18 ottobre 2024, conservato agli atti d'Ufficio;
6. **di precisare** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con Deliberazione 28.06.2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;
7. **di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato sull'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p><b>BIOMECH S.r.l.</b><br/> Pec: <a href="mailto:amministrazionebiomechsr@legalmail.it">amministrazionebiomechsr@legalmail.it</a><br/> MOD-0 REV 03 del 27/01/2023</p> | <p>BIOMECH s.r.l.<br/> Via Dei Berio 71/73<br/> 00155 ROMA<br/> Tel. 06.22772279<br/> Fax. 06.92943381<br/> C.F./P.IVA: 10456851004<br/> Mail: <a href="mailto:assistenza@biomechsr.it">assistenza@biomechsr.it</a></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Roma, 10/11/2025

Spett.le  
**AUSL PESCARA**  
Via Paolini, 45  
65100 PESCARA (PE)  
U.O.C. Ingegneria Clinica

## OFFERTA ECONOMICA

**RIF. RDO 5759263 – Fornitura di n. 1 ecografo multidisciplinare per le esigenze dell'ambulatorio CERS di Città Sant'Angelo dell'Asl di Pescara**

| ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| MODELLO PRODOTTO                                                                                 | CODICE PRODOTTO       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QTA'     | PREZZO (esclusa IVA) |
| <b>V6</b><br> | <b>USS-V6NE00K4WR</b> | <p>Piattaforma Ecografica Samsung <b>V6</b> dedicata ad applicazioni General Imaging, Vascolari, Cardiologiche, Small-Parts, Pediatriche, Muscoloscheletriche, esami di Radiologia interventistica, indagini biotiche, di ultimissima generazione con Architettura Crystal S-Vision basata sulle innovative tecnologie CrystalBeam™, CrystalPure™ e S-Vue™ per l'impiego di trasduttori a singolo cristallo, completa di <b>Monitor LED 23,8"</b> ad altissima risoluzione, Touch Screen LED da <b>14"</b> e visualizzazione in real time dell'immagine ecografica, <b>4 connettori imaging</b> 2D/3D/4D attivi a tecnologia pinless + n° 1 pencil port, Riscalda gel integrato, Funzione Spatial Compound <b>MultiVision</b>; Funzione Speckle Reduction Filter <b>ClearVision</b> per l'aumento della precisione e della definizione dei dettagli anatomici; <b>Seconda Armonica</b> Tissutale; <b>S-Harmonic</b> potenziata; <b>Shadow HDR</b> per la visualizzazione delle aree in ombra all'interno dell'immagine ecografica; <b>Trapezoidal Imaging</b>; Ottimizzazione Automatica <b>Q-Scan</b> per B-Mode e Doppler, <b>Color Doppler</b>, <b>Power Doppler</b>, <b>S-Flow</b> ad alta risoluzione bidirezionale per la visualizzazione di flussi a velocità basse; <b>MV-Flow</b> nuovo software dedicato alla visualizzazione del microcircolo ad altissima risoluzione spaziale e temporale; <b>Lumi-Flow</b> per la visualizzazione tridimensionale del flusso sanguigno direttamente sul B-Mode; <b>PW Doppler</b>, <b>CW Doppler</b>, <b>M-Mode</b>, <b>Anatomical M-Mode</b>, <b>Color M-Mode</b>, <b>TDI</b>, <b>TDW</b>, <b>Zoom del centro del Caliper</b> in modalità misure, <b>Pacchetti di misura</b> completi per ogni applicazione; <b>Uterine Assist</b> software AI per la biometria uterina; <b>HeartAssist for Fetus</b> software AI di misurazione automatica strutture cardiache fetali); <b>Live BreastAssist</b> (software AI di individuazione aree sospette in senologia); <b>NerveTrack</b> (software AI di localizzazione nervi e segmentazione strutture anatomiche); <b>EZ EXAM+</b> per la gestione dell'intero esame ecografico con la pressione di un unico pulsante con protocolli personalizzabili per le operazioni da gestire; <b>Biometry Assist</b> software AI per la biometria fetale; <b>Uterine Contour</b> per la ricostruzione automatica dei setti uterini in modalità 3D/4D; Software Archivio Immagini, video e dati paziente <b>Sonoview</b> e <b>Report</b> con funzione Auto-Delete impostabile con cadenza temporale, porte <b>USB</b> dedicate di cui 2 direttamente sul pannello di controllo, Hard Disk integrato <b>512 Gb SSD a tecnologia Solid State Disk</b>, <b>Architettura dedicata alla CyberSecurity</b>, Sistema Operativo Windows 10.</p> <p>Codici inclusi:<br/> <b>USO-UV6CWP0/WR (CW)</b><br/> <b>USO-CV6SM00/WR (Printer Tray Piccola)</b><br/> <b>USO-UV6CH01/WR (Battery Assist)</b></p> <p>CND: Z11040104<br/> BD/RDM: 2461556</p> | <b>1</b> | <b>€ 27.000,00</b>   |

**Biomech S.r.l.**

Via Dei Berio, 71/73 – 00155 Roma (RM) Tel .06.22772279 Fax. 06.92943381 [www.biomechsr.it](http://www.biomechsr.it) [assistenza@biomechsr.it](mailto:assistenza@biomechsr.it)



BIOMECH S.r.l.

Pec: amministrazionebiomecsrl@legalmail.it

MOD-0 REV 03 del 27/01/2023

BIOMECH S.r.l.  
Via Dei Berio 71/73  
00155 ROMA

Tel. 06.22772279

Fax. 06.92943381


C.F./P.IVA: 10456851004






Mail: [assistenza@biomecsrl.it](mailto:assistenza@biomecsrl.it)

|                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <b>CA1-7SD</b><br>       | <b>USP-<br/>CF17F6A/WR</b> | <p>Sonda multifrequenza a larghissima banda Convex di Nuova ed esclusiva Tecnologia di Costruzione S-Vue Single Crystal per applicazioni specifiche vascolari, addominali, urologiche, pediatriche. Frequenze variabili da 1.0 a 7.0 MHz, in fondamentale, con implementazione del range di frequenze con le tecnologie S-Harmonic Imaging (frequenze di lavoro oltre i 7 MHz), angolo di vista di 70°, ampliabile con funzione Wide View a 2 step, e costituita da 192 elementi attivi. Dotata delle seguenti funzioni: Spatial Compound Imaging MultiVision; Funzione Speckle Reduction Filter ClearVision; Seconda Armonica Tissutale; S-Harmonic potenziata; Color Doppler; Power Doppler; S-Flow; PW-Doppler; M-Mode; Preset personalizzati.</p> <p><b>CND: Z1104018001</b><br/><b>BD/RDM: 2059765</b></p>                               | 1 | € 4.900,00 |
| <b>LA3-14AD</b><br>     | <b>USP-<br/>LF3EF5A/WR</b> | <p>Sonda multifrequenza a larghissima banda Lineare di Nuova ed esclusiva Tecnologia di Costruzione S-Vue, per applicazioni specifiche vascolari, small-parts, superficiali, muscoloscheletriche, addominali. Frequenze variabili da 3.0 a 14.0 MHz, in fondamentale, con implementazione del range di frequenze con le tecnologie S-Harmonic Imaging (frequenze di lavoro oltre i 14 MHz), campo di vista attivo di 50 mm, ampliabile con funzione Trapezoidal Imaging, costituita da 256 elementi attivi. Dotata delle seguenti funzioni: Spatial Compound Imaging MultiVision; Funzione Speckle Reduction Filter ClearVision; HQ-Vision; Seconda Armonica Tissutale; S-Harmonic potenziata; Color Doppler; Power Doppler; S-Flow; PW-Doppler; M-Mode; Preset personalizzati.</p> <p><b>CND: Z1104018001</b><br/><b>BD/RDM: 2059780</b></p> | 1 | € 3.300,00 |
| <b>PA1-5A (PE)</b><br> | <b>USP-<br/>PF15FSB/WR</b> | <p>Sonda multifrequenza a larghissima banda Phased Array di Nuova Tecnologia di Costruzione S-Vue per applicazioni specifiche cardiologiche, transfontanellari, vascolari, addominali, toraciche. Frequenze variabili da 1.0 a 5.0 MHz, in fondamentale, con implementazione del range di frequenze con le tecnologie S-Harmonic Imaging (frequenze di lavoro oltre i 5 MHz), angolo di vista di 90°, costituita da 80 elementi attivi. Dotata delle seguenti funzioni: Funzione Speckle Reduction Filter ClearVision; Seconda Armonica Tissutale; S-Harmonic potenziata; Color Doppler; TDI; TDW; PW-Doppler; CW Doppler; M-Mode; Anatomical M-Mode; Color M-Mode; Preset personalizzati.</p> <p><b>CND: Z1104018001</b><br/><b>BD/RDM: 2059793</b></p>                                                                                      | 1 | € 3.700,00 |
| <b>EA2-11AVE</b><br>   | <b>USP-<br/>EK2BN1B/WR</b> | <p>Sonda multifrequenza a larghissima banda end-fire Endocavitaria di Nuova Tecnologia di Costruzione S-Vue per applicazioni specifiche ginecologiche, urologiche, vascolari, ostetriche. Frequenze variabili da 2.0 a 11.0 MHz, in fondamentale, con implementazione del range di frequenze con le tecnologie S-Harmonic Imaging (frequenze di lavoro oltre i 11 MHz), angolo di vista di 150° ampliabile con funzione Wide Angle fino a 180°, costituita da 128 elementi attivi. Dotata delle seguenti funzioni: Funzione Speckle Reduction Filter ClearVision; Seconda Armonica Tissutale; S-Harmonic potenziata; Color Doppler; TDI; TDW; PW-Doppler; Preset personalizzati; MV-Flow, Lumi-Flow.</p> <p><b>CND: Z1104018001</b><br/><b>BD/RDM: 2059773</b></p>                                                                            | 1 | € 3.500,00 |
| <b>SHADOW HDR</b><br>  | na                         | <p><b>ShadowHDR</b> è la soluzione che permette di migliorare la visualizzazione delle aree in ombra all'interno dell'immagine ecografica, tipico disturbo causato da strutture come le coste che creano un'ombreggiatura nel tessuto sottostante. ShadowHDR™ applica il concetto di High Dynamic Range all'ecografia: utilizzando selettivamente le frequenze elevate e basse degli ultrasuoni in combinazione con una mappatura dinamica dei toni all'interno dell'immagine, riesce a rilevare le aree di ombreggiatura e attenuarle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | -          |
| <b>CLEARVISION</b>                                                                                        | na                         | <p><b>ClearVision</b> software per la riduzione del rumore ed il miglioramento nella visualizzazione dei bordi. Aumentando la definizione di contrasto dell'immagine,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | -          |

**Biomech S.r.l.**


Via Dei Berio, 71/73 – 00155 Roma (RM) Tel .06.22772279 Fax. 06.92943381 [www.biomecsrl.it](http://www.biomecsrl.it) [assistenza@biomecsrl.it](mailto:assistenza@biomecsrl.it)


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p><b>BIOMECH S.r.l.</b><br/> <b>Pec: amministrazionebiomecsrl@legalmail.it</b><br/> <i>MOD-0 REV 03 del 27/01/2023</i></p> | <p>BIOMECH s.r.l.<br/> Via Dei Berio 71/73<br/> 00155 ROMA<br/> Tel. 06.22772279<br/> Fax. 06.92943381<br/> C.F./P.IVA: 10456851004<br/> Mail: <a href="mailto:assistenza@biomecsrl.it">assistenza@biomecsrl.it</a></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                         |    | <p>ClearVision™ consente di distinguere chiaramente la differenza tra i tessuti, facilitando in maniera significativa qualunque tipo di diagnosi. La funzione Clearvision™ viene attivata tramite un tasto sul touch screen ed è regolabile mediante un indice tra 1 e 5.</p>                                                                                                                                                                                               |   |   |
| <p><b>MULTIVISION</b></p>               | na | <p><b>MultiVision</b> rappresenta la funzione di Spatial Compound della tecnologia Samsung. Esso consente di ricostruire immagini ecografiche mediante la combinazione di molteplici linee. I fasci di trasmissione vengono inclinati a seconda di diversi angoli predeterminati rispetto al fascio perpendicolare, riducendo gli artefatti da dipendenza dell'angolo. Si ottengono immagini diagnostiche con maggiore risoluzione spaziale e riduzione degli speckles.</p> | 1 | - |
| <p><b>TRAPEZOIDAL IMAGING</b></p>      | na | <p><b>Trapezoidal Imaging</b> software che permette di aumentare l'area di scansione in modalità trapezoidale, senza disattivare il software Multivision (spatial compound imaging) ed utilizzando anche tutte le metodiche Doppler (Color Doppler, Power Doppler, Power Doppler Direzionale, S-Flow, PW Doppler). Questo permette di mantenere alti livelli di risoluzione laterale anche allargando l'area di scansione.</p>                                              | 1 | - |
| <p><b>HQ-VISION</b></p>               | na | <p><b>HQ-Vision</b> per la visualizzazione potenziata di strutture anatomiche grazie all'aumento del grado di enhancement dei tessuti. Con HQ-Vision™ per la prima volta nei sistemi ecografici si applica il principio teorico-fisico della deconvoluzione, una tecnica di imaging ad alta risoluzione che consente la visualizzazione di importanti dettagli anatomici.</p>                                                                                               | 1 | - |
| <p><b>UTERINE ASSIST</b></p>          | na | <p><b>Uterine Assist</b> software di <b>Intelligenza Artificiale</b> per la misurazione automatica della biometria uterina.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | - |
| <p><b>HEART ASSIST FOR FETUS</b></p>  | na | <p><b>Heart Assist for Fetus</b> software di <b>Intelligenza Artificiale</b> per la misurazione automatica delle strutture cardiache fetali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | - |
| <p><b>LIVE BREAST ASSIST</b></p>      | na | <p><b>Live Breast Assist</b> software di <b>Intelligenza Artificiale</b> per l'individuazione automatica di aree sospette in senologia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | - |
| <p><b>NERVE TRACK</b></p>             | na | <p><b>Nerve Track</b> software di <b>Intelligenza Artificiale</b> per l'individuazione automatica di nervi e segmentazione di strutture anatomiche</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | - |

## Biomech S.r.l.

Via Dei Berio, 71/73 – 00155 Roma (RM) Tel .06.22772279 Fax. 06.92943381 [www.biomecsrl.it](http://www.biomecsrl.it) [assistenza@biomecsrl.it](mailto:assistenza@biomecsrl.it)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p><b>BIOMECH S.r.l.</b><br/> Pec: <a href="mailto:amministrazionebiomechsr@legalmail.it">amministrazionebiomechsr@legalmail.it</a></p> <p>MOD-0 REV 03 del 27/01/2023</p> | <p>BIOMECH s.r.l.<br/> Via Dei Berio 71/73<br/> 00155 ROMA<br/> Tel. 06.22772279<br/> Fax. 06.92943381<br/> C.F./P.IVA: 10456851004<br/> Mail: <a href="mailto:assistenza@biomechsr.it">assistenza@biomechsr.it</a></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| BIOMETRY ASSIST                                                                                                       | na             | Biometry Assist software di <b>Intelligenza Artificiale</b> per la misurazione automatica della biometria fetale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | -          |
| <b>UTERINE CONTOUR</b><br>           | na             | Uterine Contour software di <b>Intelligenza Artificiale</b> per la ricostruzione automatica dei setti uterini in modalità 3D/4D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | -          |
| CARDIAC MEASUREMENT                                                                                                   | USO-UV6CA00/SW | Cardiac Measurement pacchetto di misura cardiologico avanzato completo di misure per B-Mode;M-Mode;PW;CW;TDW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | € 800,00   |
| DICOM                                                                                                                 | USO-UV6DI00/SW | <b>DICOM 3.0 + DICOM Q&amp;R</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verification Service – SCU, SCP</li> <li>• Modality Worklist Service – SCU: Patient Based Query; Broad Based Query</li> <li>• Image Storage Service – SCU: Ultrasound; Ultrasound Multi-frame</li> <li>• Image Storage Service – SCP: Ultrasound; Ultrasound Multi-frame; CT (Computer Tomography); MR (Magnetic Resonance Imaging); MG (Mammography); DX (Digital Radiography); PET (Positron Emission Tomography)</li> <li>• Structured Report Storage Service: SCU; OB-GYN; Vascular; Adult Echocardiography; Urology; SmallParts; Breast Imaging</li> <li>• Basic Grayscale Print Management Service – SCU</li> <li>• Basic Color Print Management Service – SCU</li> <li>• Modality Performed Procedure Step Service – SCU: In Progress; Discontinued; Completed</li> <li>• Storage Commitment Service – SCU: For Image; For Structured Report</li> <li>• DICOM Query &amp; Retrieve</li> <li>• DICOM Directory Service – FSC, FSU,FSR.</li> <li>• DICOM TLS</li> </ul> | 1 | € 1.000,00 |
| <b>STAMPANTE SONY MEDICALE</b><br> | UP-X898MD      | Stampante Medica termica B/N Sony digitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | € 800,00   |

Possibilità di **prova gratuita per 1 anno** di tutti i software avanzati opzionali dedicati ad applicazioni General Imaging, Ostetricia e Ginecologia e Cardiovascolari

### PREZZO TOTALE:


€ 45.000,00 + iva 5%  
Euro quarantacinquemila/00

% SCONTO OFFERTO SU BASE D'ASTA: 25%

Validità offerta 270 giorni

### Biomech S.r.l.

Via Dei Berio, 71/73 – 00155 Roma (RM) Tel .06.22772279 Fax. 06.92943381 [www.biomechsr.it](http://www.biomechsr.it) [assistenza@biomechsr.it](mailto:assistenza@biomechsr.it)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p><b>BIOMECH S.r.l.</b><br/> Pec: <a href="mailto:amministrazionebiomecsrl@legalmail.it">amministrazionebiomecsrl@legalmail.it</a></p> <p>MOD-0 REV 03 del 27/01/2023</p> | <p>BIOMECH s.r.l.<br/> Via Dei Berio 71/73<br/> 00155 ROMA<br/> Tel. 06.22772279<br/> Fax. 06.92943381<br/> C.F./P.IVA: 10456851004<br/> Mail: <a href="mailto:assistenza@biomecsrl.it">assistenza@biomecsrl.it</a></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'offerta tecnico-economica si intende omnicomprensiva di tutte le spese di imballo, spedizione, trasporto, consegna direttamente a reparto, installazione, montaggio, ritiro di imballi, messa in funzione, collaudo funzionale, formazione di tutto il personale medico/tecnico e di ogni altro onere, spesa e remunerazione per l'esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale (manutenzione nel periodo di garanzia). Il sistema ecografico offerto è coperto da **Garanzia Full Risk 48 mesi**, con n° 1 manutenzione preventiva all'anno completa di verifiche di sicurezza elettrica, manutenzioni correttive illimitate, **Aggiornamenti inclusi** in base alle nuove Release e parti di ricambio per n° 10 anni dalla data di fine produzione dell'apparecchiatura.

Si specifica inoltre, che la **Biomech srl** è **certificata ISO 9001** (certificato n° SQ184404) per la "Commercializzazione, installazione e collaudo di apparecchiature elettromedicali, biomediche e relativi accessori. Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica e training formativi per l'utilizzo delle apparecchiature commercializzate" con accreditamento per le seguenti categorie: **29** (commercializzazione), **19** (servizi di assistenza tecnica), **37** (formazione).

BIOMECH S.R.L.  
Marco Gentili  
Amministratore Unico



**Biomech S.r.l.**

Via Dei Berio, 71/73 – 00155 Roma (RM) Tel .06.22772279 Fax. 06.92943381 [www.biomecsrl.it](http://www.biomecsrl.it) [assistenza@biomecsrl.it](mailto:assistenza@biomecsrl.it)

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Luisa Evangelista

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Federica Faccia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0101020502

Anno 2026

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Vero Michitelli**

firmato digitalmente

**Deliberazione n. 1082 del 02/07/2026 ad oggetto:**

AGGIUDICAZIONE RDO APERTA N.5759263, AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 1 ECOGRAFO PER LE ESIGENZE DELL'AMBULATORIO CERS DI CITTA' SANT'ANGELO DELL'ASL DI PESCARA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 3/7/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato